

ਅਰੋਗੀ ਦੰਦ

ਇਲਾਜ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 90-95% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੁੰਦਰ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੰਦ ਉੱਚੇ, ਬੇਤਰਤੀਬ, ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸੂਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

1. ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ “ਕੀੜਾ” ਲੱਗਣਾ
2. ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ
3. ਮਸੂਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
4. ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ
5. ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰੇੜਾ
6. ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਭੁਰ ਜਾਣਾ
7. ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਲੱਗਣਾ
8. ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਲੇ, ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾਗੂ ਪੈ ਜਾਣੇ
9. ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲ ਪੈ ਜਾਣੀ
10. ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ
11. ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿਸ ਜਾਣਾ
12. ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਚਣਾ

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕੰਨ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਬੇਸੁਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

1. ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ
2. ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿਣਾ
3. ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ
4. ਤਾਲੂ ਜਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ ਇਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਦ ਵਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੰਦ ਲਾਣ ਨਾਲ ਜੀ ਮਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸਥੋਡੋਂਟਿਸਟ (Prosthodontist) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਈ ਨਵੀਨ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਲਗਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਧੀ (Implants)

ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇੰਪਲਾਂਟ (Implant) ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦੰਦ। ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਦੰਦ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਮਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਇੰਮਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਰਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੰਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੈ।



ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਇੰਪਲਾਂਟਸ



ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੰਦ



ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਗਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ



ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਫਿਕੱਸ ਦੰਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਕੱਸ ਦੰਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।

ਫਿਕੱਸ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਪੁੱਲ ਵਿਧੀ (Dental Bridge)

ਜੇਕਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ “ਪੁਲ” (Bridge) ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਲੇ ਦੰਦ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ

ਨੂੰ ਘਿਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੰਦ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮੋਚ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਧਾਤੂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਦੰਦ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ



ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਦ



ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਊਨ ਜਾਂ ਕੈਪ (Crown or Cap)

ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੋਰਸਿਲੀਨ ਸਿਰੈਮਿਕ (ਚੀਨੀ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਸਿਲੀਨ ਦਾ ਦੰਦ ਸੁਹਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਾਗ੍ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।



ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕੱਸ ਦੰਦ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਦੰਦ

ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਖੇਡ, ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ



ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਗਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲੇ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੁਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਦੰਦ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੁੱਕੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ (Cosmetic Treatment)

ਦੰਦ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਸੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਰਚ (Light Beam) ਨਾਲ



ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੰਦ



ਰੰਗਦਾਰ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੰਦ



ਤਿਤਕਿਆ ਦੰਦ : ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਦ

ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੰਦ ਤਿਤਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਭੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੂਓਰੀਨ (Fluorine) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਲੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਰਗੜਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਲੂਓਰੀਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਬਦਸ਼ਕਲ ਪੱਕੇ ਦਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਤ (Veneer) ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।



ਦੰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰਲ; ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਦ

ਮਸੂਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ

ਮਸੂਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰੇੜਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਖੋਰਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਰੋਗ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਟਾਣੂ

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਟਾਨੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰਤ ਜਮਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਮਸੂੜੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਬੱਲੇ ਇਕ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰੇੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ



ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਰੇੜੇ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਸੂੜੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਣ ਨਾਲ ਮਸੂੜੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਪੀਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦ ਵਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ:

1. ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ
2. ਠੰਡਾ ਤੌਤਾ ਲਗਣਾ
3. ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ
4. ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪਰਤ ਦਾ ਜਮਣਾ
5. ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
6. ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਕ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ
7. ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੈ ਪੈ ਜਾਣੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲਣਾ

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਚੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਤਲੇ ਮੂਰੂਲੇ ਦੰਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ



ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਦੁੱਧ, ਰਸ, ਸ਼ਰਬਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਖੰਭ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਟਾਨੂ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ,

ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਚੀਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਕੋਲਾ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ (Cold Drinks) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਣੀਕਾਰਕ ਹਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੰਦ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ । ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਓਨੋਫੋਰੋਸਿਸ (Ionophoresis) ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂਓਰਾਈਡਜ਼ (Fluorides) ਮੁਹਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣਾ

ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਆਦਤ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ



ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਡ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁਸਣਾ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਚਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਚੇ ਜਾ ਵਿੰਗੇ ਦੰਦ

ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੜਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਟ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਅਜਿਹੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਔਰਥੋਡੋਂਟਿਕ(Orthodontic)

ਵਿੰਗੇ ਉਚੇ ਦੰਦ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ



ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ



ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਦ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਤ੍ਰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੰਦ ਠੀਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਾੜ ਦੋਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੱੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਕਈ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਰੂਟ ਕੈਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (R.C.T.)

ਰੂਟ ਕੈਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਦੰਦ ਉੱਤੇ ਜਬੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਠੰਢਾ-ਗਰਮ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਦੰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਗੁਦੇ (Pulp) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ

ਅਰੋਗੀ ਦੰਦ

ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਦੰਦ



ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਦੰਦ ਰੂਟ ਕੈਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(Root Canal) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਕਿਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਰਬੜ ਵਰਗੀ ਭਰਤ (Gutta-percha Filling) ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ. ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਦੇ ਉਪਰ ਟੋਪੀ (Crown) ਲਗਵਾਣਾ ਅਕਸਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ।

ਅਕੱਲ ਜਾੜ੍ਹ (Wisdom Tooth)

ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜਾੜ੍ਹ (3rd Molar) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਅਕਲ ਜਾੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ । ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਪੈਕਟਿਡ (Impacted) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੱਲ ਜਾੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।




ਅਕੱਲ ਜਾੜ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ । ਜੇ ਇਕ ਅਕੱਲ ਜਾੜ੍ਹ ਇਮਪੈਕਟਿਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਨ ਦਰਦ, ਗੱਲਾਂ ਦਰਦ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਾਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ।

ਦੰਦ ਕਰੀਚਣਾ

- ◆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
- ◆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ?
- ◆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਠੰਡੀ-ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ?

ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਦੰਦ ਕਰੀਚਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਕਾਰ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।



ਦਮਾਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਦਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾ ਨੂੰ ਘਿਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦਾ ਘੱਟ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ : ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੁਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿਨਸਿਨਇਜ਼ਮ (ਹੱਥ ਕਾਂਬਾ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈਣੇ, ਜਲਣ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸੂੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ

1. **ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ :** ਦੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਟਾਨੂ ਦੰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
2. **ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ :** ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਮਸੂੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦ (ਕਰੇਤਾ) ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੇਤਾ ਉਤਰਵਾਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ।
3. **ਜੇ ਉਤਲਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:** ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਰਮ ਹਿੱਸਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
4. **ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੰਦ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ:** ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਵੀਚਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਦੰਦ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਦੰਦ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜੇ ਗਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।

* ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

* ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣ ਤੇ ਘਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ?

* ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ

ਡਾ. ਬਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।